

05.

Montagefiche Vulpakketten

Overzicht

Je bevind je nu in Montagefiche 1. Heb je één van onze andere fiches nodig?
Ga dan naar [cladix.eu](https://www.cladix.eu) om deze te downloaden.

1. **Montagefiche 1: Draagstructuur**
2. **Montagefiche 2: L-Profiel (Optioneel)**
3. **Montagefiche 3: Start**
4. **Montagefiche 4: Alternatieve Start (Optioneel)**
5. **Montagefiche 5: Vulpakketten**
6. **Montagefiche 6: Binnenhoek (Optioneel)**
7. **Montagefiche 7: Buitenhoek (Optioneel)**
8. **Montagefiche 8: Stop**

Materiaallijst



Veiligheidsbril



Geluidsdempende koptelefoon



Handschoenen



Potlood



Rolmeter



Verticale waterpas




Kruislijn laser




Afkort- en verstekzaag (of gewone hand- en/of metaalzaag)



Schragen of werkbank (voor materiaal) + accessoires

CDX4015-102.3005
CDX4015-102.2555
1x 

2-lijnsprofiel, lengte 3005/2555 mm

CDX4015-102.3005
1x 

1-lijnsprofiel, lengte 3005 mm



Ladder



Gewone schroefmachine of slagboormachine



Zelftapschroeven (+ Bijpassende Schroefbits)

Optioneel:



Stofzuiger



Gordel werk materiaal




Gereedschapstas



Kunststof afstelblokken van verschillende diktes

! VOLG STEEDS DE RICHTLIJNEN EN PROCEDURES VAN DE PRODUCENT OF LEVERANCIER. ZORG STEEDS VOOR EEN VEILIGE WERKOMGEVING EN GEBRUIK PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN.

Stappenplan




Meet de hoogte van je gevel en zaag de tweelijnsprofielen overeenkomstig af.

Draag de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) tijdens het zagen.



Haak het tweelijnsprofiel in het reeds gemonteerde startprofiel. Houd rekening met een speling van 4 mm, afhankelijk van de breedte van je muur, voordat je het profiel vastzet met zelftapschroeven. Deze speling helpt je om de profielen nauwkeurig over de volledige gevel op maat te bevestigen

Bekijk hier het principe van ons tandhaak-montagesysteem:
www.cladix.eu/tutorial/het-montagesysteem/



Zorg ervoor dat elk profiel verticaal perfect uitgelijnd is. Herhaal deze stap voor elk profiel dat je monteert.





Bevestig het profiel aan de horizontale latten van de draagstructuur met schroeven.

Tip: zet de snelheid van de boormachine laag, zodat de schroeven grip houden, en niet doordraaien in de draagstructuur.



Tip: Zaag twee blokjes met een breedte van 40 mm, 38 mm of 42 mm (afhankelijk van de breedte van je muur). Deze blokjes helpen je om de Cladix sneller en nauwkeuriger te monteren.






Vervolledig de rest van jouw muur met de één- en tweelijnsprofielen.



Combineer de tweelijns- en éénlijnsprofielen volgens de berekening van onze rekentool, afgestemd op de afmetingen van jouw muur.

Bekijk hier de rekentool: www.cladix.eu/rekentool/



Wanneer je bijna klaar bent met het monteren van de profielen, zorg dan dat je nog wat ruimte overhoudt om het stopprofiel te bevestigen. Het stopprofiel zorgt voor een nette en afgewerkte rand aan het einde van je muur.

Disclaimer

Uitgever en Eigendom

Dit document, zowel in gedrukte als digitale vorm, wordt uitgegeven door Cladix BV, gevestigd op Kunststal 19a, B-9900 Eeklo (België). Voor meer informatie kunt u ons bereiken via www.cladix.eu.

Merken en Handelsmerken

Alle merken die in de communicatie van Cladix BV worden vermeld, zijn de eigendom van Cladix BV of zijn wettig gedeponeerde handelsmerken. Geen enkele rechten die niet expliciet worden verleend in deze publicatie, worden voorbehouden.

Reproductie en Gebruik

Geen enkel deel van de publicaties van Cladix BV, zowel digitaal als op papier, mag worden gereproduceerd, gekopieerd of vertaald zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cladix BV. Schriftelijke toestemming kan worden verkregen via onze zaakvoerder of de marketingafdeling.

Aansprakelijkheid en Inhoud

Hoewel Cladix BV de informatie op dit document en in andere communicatie zorgvuldig en naar beste weten samenstelt, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor fouten en/of onnauwkeurigheden. De informatie en tekeningen in onze documentatie dienen slechts ter indicatie. Cladix BV is niet verantwoordelijk voor fouten in deze documenten. Alle voorgestelde scenario's zijn illustratief en moeten altijd door de uitvoerder of plaatser worden afgestemd op de specifieke bouwsituatie. Sommige constructies vereisen specifieke stabiliteitsberekeningen die niet door Cladix BV worden geleverd. Deze moeten door de monteur of uitvoerder worden gecontroleerd en berekend.

Gebruik van Derde Partij Informatie

Alle verwijzingen naar en afbeeldingen van producten of informatie van derden zijn indicatief. Het gebruik hiervan moet worden geverifieerd bij de betreffende producent of leverancier. Informatie en tekeningen van derden kunnen specifieke gereedschappen en kennis vereisen voor installatie of gebruik. Het is de verantwoordelijkheid van de uitvoerder of plaatser om de juiste procedures te volgen en informatie te verkrijgen.

Wijzigingen en Lokale Wetgeving

Cladix BV behoudt zich het recht voor om de inhoud van al onze documenten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle constructies en bewerkingen zijn onderhevig aan lokale wetgeving, regelgeving en normen.